

Программа поставок  
*Sales Programme*



## Сертификат соответствия

VAG Armaturen GmbH  
Carl-Reuther-Strasse 1  
68305 Mannheim (Германия)

сертифицирован по DIN EN ISO 9001/2000 органом по сертификации TÜV Management Service GmbH (Германия). Это подтверждает, что вся наша продукция соответствует требованиям DIN EN 1074-1. Следующая продукция, которая описана так же в наших каталогах, является арматурой для объектов водного хозяйства. Она соответствует следующим стандартным нормам:

- Поворотные затворы и задвижки по DIN EN 1074-2
  - Гидранты по DIN EN 1074-6
  - Вантузы по DIN EN 1074-4
  - Обратные клапаны по DIN EN 1074-3
  - Регулирующая арматура по DIN EN 1074-5
- 
- Вся арматура проверена по DIN EN 12266
  - Фланцы вышеупомянутых продуктов соответствуют DIN EN 1092-2 норме для ковкого чугуна
  - Качество ковкого чугуна соответствует DIN EN 1563
  - Строительные длины соответствуют DIN EN 558
  - Эластомеры, на участках соприкасающихся с рабочей средой, допущены для использования с питьевой водой

VAG-Armaturen GmbH  
Mannheim - Германия

## Declaration of Conformity

VAG-Armaturen GmbH  
Carl-Reuther-Str. 1  
68305 Mannheim - Germany

*is certificated with EN ISO 9001/2000 Certificate, TÜV approved and here enclosed, and hereby we certify that our products conform to EN 1074-1. The following products, which are also described in our catalogues are valves for water supply and they conform to the following corresponding standards as:*

- *Flanged butterfly valves and gate valves according to EN 1074-2.*
  - *Hydrants according DIN EN 1074-6*
  - *Air valves according to EN 1074-4.*
  - *Non-return valves according to EN 1074-3*
  - *Control valves according to EN 1074-5.*
- 
- *Every valve is pressure tested in factory according to EN 12266*
  - *The flanges of the above mentioned products conform to EN 1092-2 standard for cast ductile iron*
  - *Ductile iron characteristics conform to EN 1563*
  - *Face-to-face length according to EN 558*
  - *Rubber gaskets used in valves production-assembling parts for leakage tightness can be used for potable water*
  - *Epoxy coatings are certified to be used in contact with potable water*

VAG-Armaturen GmbH  
Mannheim - Germany

## VAG Программа поставок

Короткий обзор

## VAG Sales Programme

short overview

Ассортимент продукции	Product group	Страница / page
Задвижки	Gate Valves	4-11
BAIO®plus Система	BAIO®plus System	12-18
Ножевые задвижки и щитовые затворы	Knife Gate Valves, Penstocks/Sluice Gates	19-24
Гидранты	Hydrants	25-28
Арматура для домового подключения	House Connection Valves	29-31
Обратные клапаны	Non-Return Valves	32-35
Поворотные затворы	Butterfly Valves	36-40
Вентили и регулирующая арматура	Air Valves and Control Valves	41-44
Аксессуары	Accessories	45-51



### VAG Арматура с антикоррозийной защитой, соответствующей требованиям качества GSK

ЭПОХУ-Порошковое покрытие по GSK обеспечивает надежность и длительное время эксплуатации. Только арматура с таким покрытием может быть отмечена знаком качества RAL и таким образом является продуктом категории «Высококачественной антикоррозионной защиты» гарантирующей качество. Арматура, имеющая Эроху-Порошковое покрытие по GSK, превышает существующие технические нормы качества и надёжности, которые наблюдаются независимыми институтами .

### VAG Valves with heavy corrosion protection acc. GSK-quality

The Epoxy Powder Coating acc. to GSK guarantees a long term reliability. Only these valves manufactured with this special coating are labelled with the RAL quality symbol. These products are the only ones which fulfill the requirements of »Heavy Corrosion Protection«. Valves which are epoxy powder coated acc.to GSK are checked frequently by an independent test institute organizing unannounced test inspections.



**VAG BETA® 200 Задвижка**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 40...300**  
 мягкое уплотнение - короткая  
 строительная длина - эпоксид

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1010-F4-EW

**VAG BETA® 200 Gate Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 40...300**  
*resilient-seated - short face-to-face length*  
*- epoxy*

*Technical information see:*  
*KAT-A 1010-F4-EW*



**VAG BETA® 200 Задвижка**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 40...300**  
 мягкое уплотнение - длинная  
 строительная длина - эпоксид

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1010-F5-EW

**VAG BETA® 200 Gate Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 40...300**  
*resilient-seated - long face-to-face length*  
*- epoxy*

*Technical information see:*  
*KAT-A 1010-F5-EW*



**VAG BETA® 200 Задвижка**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 40...300**  
 мягкое уплотнение - короткая  
 строительная длина - эмаль

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1010-F4-EmW

**VAG BETA® 200 Gate Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 40...300**  
*resilient-seated - short face-to-face length*  
*- enamel*

*Technical information see:*  
*KAT-A 1010-F4-EmW*



**VAG BETA® 200 Задвижка**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 40...300**  
 мягкое уплотнение - длинная  
 строительная длина - эмаль

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1010-F5-EmW

**VAG BETA® 200 Gate Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 40...300**  
*resilient-seated - long face-to-face length*  
*- enamel*

*Technical information see:*  
*KAT-A 1010-F5-EmW*



**VAG BETA® 200 TS Сменная  
 задвижка**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...300**  
 мягкое уплотнение - эпоксид

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1010-TS

**VAG BETA® 200 TS Replacement Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 80...300**  
*resilient-seated - epoxy*

*Technical information see:*  
*KAT-A 1010-TS*

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 40...600**  
 мягкое уплотнение - короткая  
 строительная длина

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1030-F4-W

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 40...600**  
 resilient-seated - short face-to-face  
 length

Technical information see:  
 KAT-A 1030-F4-W



**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**  
**Вода**  
**PN 10/16/25 - Ду (DN) 40...600**  
 мягкое уплотнение - длинная  
 строительная длина

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1030-F5-W

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**  
**Water**  
**PN 10/16/25 - DN 40...600**  
 resilient-seated - long face-to-face  
 length

Technical information see:  
 KAT-A 1030-F5-W



**VAG EKO<sup>®</sup>plus PE Задвижка**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 50...200**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1030-PE-W

**VAG EKO<sup>®</sup>plus PE Gate Valve**  
**Water**  
**PN 16 - DN 50...200**

Technical information see:  
 KAT-A 1030-PE-W



**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**  
**Сточные воды**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 40...600**  
 мягкое уплотнение - короткая  
 строительная длина

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1033-F4-A

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**  
**Waste water**  
**PN 10/16 - DN 40...600**  
 resilient-seated - short face-to-face  
 length

Technical information see:  
 KAT-A 1033-F4-A



**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**  
**Сточные воды**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 40...600**  
 мягкое уплотнение - длинная  
 строительная длина

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1033-F5-A

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**  
**Waste water**  
**PN 10/16 - DN 40...600**  
 resilient-seated - long face-to-face  
 length

Technical information see:  
 KAT-A 1033-F5-A





**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**  
**Морская вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 40...300**  
 мягкое уплотнение - короткая  
 строительная длина

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1030-F4-S

**VAG EKO<sup>®</sup>plus 300 Gate Valve**  
**Sea water**  
**PN 10/16 - DN 40...300**  
*resilient-seated - short face-to-face length*

*Technical information see:*  
 KAT-A 1030-F4-S



**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**  
**Морская вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 40...300**  
 мягкое уплотнение - длинная  
 строительная длина

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1030-F5-S

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**  
**Sea water**  
**PN 10/16 - DN 40...300**  
*resilient-seated - long face-to-face length*

*Technical information see:*  
 KAT-A 1030-F5-S



**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**  
**Газ**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 40...300**  
 мягкое уплотнение - короткая  
 строительная длина

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1032-F4-G

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**  
**Gas**  
**PN 10/16 - DN 40...300**  
*resilient-seated - short face-to-face length*

*Technical information see:*  
 KAT-A 1032-F4-G



**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**  
**Газ**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 40...300**  
 мягкое уплотнение - длинная  
 строительная длина

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1032-F5-G

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**  
**Gas**  
**PN 10/16 - DN 40...300**  
*resilient-seated - long face-to-face length*

*Technical information see:*  
 KAT-A 1032-F5-G



**VAG EKO<sup>®</sup>plus PE Задвижка**  
**Газ**  
**Ру 10 - Ду (DN) 50...200**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1032-PE-G

**VAG EKO<sup>®</sup>plus PE Gate Valve**  
**Gas**  
**PN 10 - DN 50...200**

*Technical information see:*  
 KAT-A 1032-PE-G

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**

**Gulf тип**

**Вода**

**PN 10/16 - Ду (DN) 40...600**

мягкое уплотнение - короткая  
строительная длина

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1030-F4-Gulf

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**

**Gulf Type**

**Water**

**PN 10/16 - DN 40...600**

resilient-seated - short face-to-face  
length

Technical information see:  
KAT-A 1030-F4-Gulf



**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**

**Gulf тип**

**Вода**

**PN 10/16/25 - Ду (DN) 40...600**

мягкое уплотнение - длинная  
строительная длина

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1030-F5-Gulf

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**

**Gulf Type**

**Water**

**PN 10/16/25 - DN 40...600**

resilient-seated - long face-to-face  
length

Technical information see:  
KAT-A 1030-F5-Gulf



**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**

**Gulf тип**

**Вода**

**PN 16 - Ду (DN) 50...500**

мягкое уплотнение - по BS 5163 тип A

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1030-Gulf-BS-A

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**

**Gulf Type**

**Water**

**PN 16 - DN 50...500**

resilient-seated - to BS 5163 Type A

Technical information see:  
KAT-A 1030-Gulf-BS-A



**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**

**Вода**

**PN 16 - Ду (DN) 50...300**

мягкое уплотнение - по BS 5163 тип B

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1030-BS-B

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**

**Water**

**PN 16 - DN 50...300**

resilient-seated - to BS 5163 Type B

Technical information see:  
KAT-A 1030-BS-B



**VAG EKO<sup>®</sup>plus Задвижка**

**Вода**

**PN 16 - Ду (DN) 50...500**

мягкое уплотнение - по BS 5163 тип A

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1030-BS-A

**VAG EKO<sup>®</sup>plus Gate Valve**

**Water**

**PN 16 - DN 50...500**

resilient-seated - to BS 5163 Type A

Technical information see:  
KAT-A 1030-BS-A





**VAG EKO®plus Задвижка ANSI/AWWA**

Вода

**Ру 16 - Ду (DN) 50...400**

мягкое уплотнение - вода - C509 класс  
125/150

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1030-ANSI-AWWA

**VAG EKO®plus Gate Valve ANSI/AWWA Water**

**PN 16 - DN 50...400**

resilient-seated - water - C509 Class  
125/150

Technical information see:  
KAT-A 1030-ANSI-AWWA



**VAG EKO®plus Задвижка с раструбным соединением**

Вода

**Ру 16 - Ду (DN) 50...200**

мягкое уплотнение - SABS 664 ПЭ- /  
ПВХ-труба

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1030-SABS-MU

**VAG EKO®plus Gate Valve with socket connection**

Water

**PN 16 - DN 50...200**

resilient-seated - SABS 664 PE- / PVC  
pipe

Technical information see:  
KAT-A 1030-SABS-MU



**VAG EKO®plus Задвижка с фланцевым соединением**

Вода

**Ру 16 - Ду (DN) 50...300**

мягкое уплотнение - SABS 664

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1030-SABS-FL

**VAG EKO®plus Gate Valve with flange connection**

Water

**PN 16 - DN 50...300**

resilient-seated - SABS 664

Technical information see:  
KAT-A 1030-SABS-FL



**VAG Колодезная комбинированная система**

Вода

**Ру 10/16 - Ду (DN) 100...200**

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5212-SKS

**VAG Pit-Combi System**

Water

**PN 10/16 - DN 100...200**

Technical information see:  
KAT-A 5212-SKS



**VAG IKO®plus Задвижка с невыдвижным шпинделем**

Вода

**Ру 6/10 - Ду (DN) 40...300**

металлическое уплотнение - короткая  
строительная длина - нерж. сталь -  
с маховиком

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1162-E-F4

**VAG IKO®plus Gate Valve with non-rising stem**

Water

**PN 6/10 - DN 40...300**

metallic sealing - short face-to-face length  
- stainless steel - with handwheel

Technical information see:  
KAT-A 1162-E-F4

**VAG IKO®plus Задвижка с  
невыдвижным шпинделем**  
Вода

**PN 10/16 - Ду (DN) 40...300**

металлическое уплотнение - длинная  
строительная длина - нерж. сталь - с  
маховиком

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1162-E-F5

**VAG IKO®plus Gate Valve with  
non-rising stem**  
Water

**PN 10/16 - DN 40...300**

metallic sealing - long face-to-face  
length - stainless steel - with handwheel

Technical information see:  
KAT-A 1162-E-F5



**VAG IKO®plus Задвижка с  
невыдвижным шпинделем**  
Вода

**PN 6/10 - Ду (DN) 40...300**

металлическое уплотнение - короткая  
строительная длина - латунь - с  
маховиком

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1162-M-F4

**VAG IKO®plus Gate Valve with  
non-rising stem**  
Water

**PN 6/10 - DN 40...300**

metallic sealing - short face-to-face  
length - brass - with handwheel

Technical information see:  
KAT-A 1162-M-F4



**VAG IKO®plus Задвижка с  
невыдвижным шпинделем**  
Вода

**PN 10/16 - Ду (DN) 40...300**

металлическое уплотнение - длинная  
строительная длина - латунь - с  
маховиком

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1162-M-F5

**VAG IKO®plus Gate Valve with  
non-rising stem**  
Water

**PN 10/16 - DN 40...300**

metallic sealing - long face-to-face  
length - brass - with handwheel

Technical information see:  
KAT-A 1162-M-F5



**VAG IKO®plus Задвижка с  
выдвижным шпинделем**  
Вода

**PN 6/10 - Ду (DN) 40...300**

металлическое уплотнение - короткая  
строительная длина - нерж. сталь - с  
маховиком

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1162-AL-E-F4

**VAG IKO®plus Gate Valve with rising  
stem**  
Water

**PN 6/10 - DN 40...300**

metallic sealing - short face-to-face  
length - stainless steel - with handwheel

Technical information see:  
KAT-A 1162-AL-E-F4



**VAG IKO®plus Задвижка с  
выдвижным шпинделем**  
Вода

**PN 16 - Ду (DN) 40...300**

металлическое уплотнение - длинная  
строительная длина - нерж. сталь - с  
маховиком

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1162-AL-E-F5

**VAG IKO®plus Gate Valve with rising  
stem**  
Water

**PN 16 - DN 40...300**

metallic sealing - long face-to-face  
length - stainless steel - with handwheel

Technical information see:  
KAT-A 1162-AL-E-F5





**VAG KFS Клиновая задвижка с выдвигаемым шпинделем**  
**Сточные воды**  
**Ру 1/1,6/2,5/4/6/10 - Ду (DN) 50...1200**  
 металлическое уплотнение - короткая строительная длина - с маховиком

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1131-AL

**VAG KFS Gate Valve with rising stem**  
**Waste water**  
**PN 1/1,6/2,5/4/6/10 - DN 50...1200**  
 metallic sealing - short face-to-face length - with handwheel

Technical information see:  
 KAT-A 1131-AL



**VAG KFS Клиновая задвижка с выдвигаемым шпинделем**  
**Сточные воды**  
**Ру 1/1,6/2,5/4/6/10 - Ду (DN) 80...1200**  
 металлическое уплотнение - короткая строительная длина - с электрическим приводом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1131-AL-EA

**VAG KFS Gate Valve with rising stem**  
**Waste water**  
**PN 1/1,6/2,5/4/6/10 - DN 80...1200**  
 metallic sealing - short face-to-face length - with electric actuator

Technical information see:  
 KAT-A 1131-AL-EA



**VAG KFS Клиновая задвижка с невыдвигаемым шпинделем**  
**Сточные воды**  
**Ру 1/1,6/2,5/4/6/10 - Ду (DN) 50...1200**  
 металлическое уплотнение - короткая строительная длина - с маховиком

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1131-IL

**VAG KFS Gate Valve with non-rising stem**  
**Waste water**  
**PN 1/1,6/2,5/4/6/10 - DN 50...1200**  
 metallic sealing - short face-to-face length - with handwheel

Technical information see:  
 KAT-A 1131-IL



**VAG KFS Клиновая задвижка с невыдвигаемым шпинделем**  
**Сточные воды**  
**Ру 1/1,6/2,5/4/6/10 - Ду (DN) 80...1200**  
 металлическое уплотнение - короткая строительная длина - с электрическим приводом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1131-IL-EA

**VAG KFS Gate Valve with non-rising stem**  
**Waste water**  
**PN 1/1,6/2,5/4/6/10 - DN 80...1200**  
 metallic sealing - short face-to-face length - with electric actuator

Technical information see:  
 KAT-A 1131-IL-EA



**VAG KOS Клиновая задвижка с выдвигаемым шпинделем**  
**Сточные воды**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 50...1200**  
 металлическое уплотнение - длинная строительная длина - с маховиком

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1130-AL

**VAG KOS Gate Valve, oval type, with rising stem**  
**Waste water**  
**PN 10/16 - DN 50...1200**  
 metallic sealing - long face-to-face length - with handwheel


Technical information see:  
 KAT-A 1130-AL

**VAG KOS Клиновая задвижка с выдвигаемым шпинделем**  
**Сточные воды**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 80...1200**  
 металлическое уплотнение - длинная строительная длина - с электрическим приводом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1130-AL-EA

**VAG KOS Gate Valve, oval type, with rising stem**  
**Waste water**  
**PN 10/16 - DN 80...1200**  
 metallic sealing - long face-to-face length - with electric actuator

Technical information see:  
 KAT-A 1130-AL-EA



**VAG KOS Клиновая задвижка с неподвижным шпинделем**  
**Сточные воды**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 50...1200**  
 металлическое уплотнение - длинная строительная длина - с маховиком

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1130-IL

**VAG KOS Gate Valve, oval type, with non-rising stem**  
**Waste water**  
**PN 10/16 - DN 50...1200**  
 metallic sealing - long face-to-face length - with handwheel

Technical information see:  
 KAT-A 1130-IL



**VAG KOS Клиновая задвижка с неподвижным шпинделем**  
**Сточные воды**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 80...1200**  
 металлическое уплотнение - длинная строительная длина - с электрическим приводом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1130-IL-EA

**VAG KOS Gate Valve, oval type, with non-rising stem**  
**Waste water**  
**PN 10/16 - DN 80...1200**  
 metallic sealing - long face-to-face length - with electric actuator

Technical information see:  
 KAT-A 1130-IL-EA





**VAG BETA® 200 SMB-Комплект**  
**Задвижка**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 100...150**  
 для VAG BAIO®plus Системы

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1017-SMB-Combi

**VAG BETA® 200 SMB-Combination**  
**Gate Valve**  
**Water**  
**PN 16 - DN 100...150**  
 for VAG BAIO®plus System

Technical information see:  
 KAT-A 1017-SMB-Combi



**VAG BETA® 200 SMB Задвижка**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 100...150**  
 для VAG BAIO®plus Системы

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1017-SMB

**VAG BETA® 200 SMB Gate Valve**  
**Water**  
**PN 16 - DN 100...150**  
 for VAG BAIO®plus System

Technical information see:  
 KAT-A 1017-SMB



**VAG BETA® 200 Задвижка**  
**раструб/раструб**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80...300**  
 для VAG BAIO®plus Системы

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1013-MU-MU

**VAG BETA® 200 Gate Valve**  
**socket/socket**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...300**  
 for VAG BAIO®plus System

Technical information see:  
 KAT-A 1013-MU-MU



**VAG BETA® 200 Задвижка**  
**раструб/гладкий конец**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80...300**  
 для VAG BAIO®plus Системы

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1013-MU-SP

**VAG BETA® 200 Gate Valve**  
**socket/spigot**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...300**  
 for VAG BAIO®plus System

Technical information see:  
 KAT-A 1013-MU-SP



**VAG BETA® 200 Задвижка**  
**фланец/глад. конец**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...300**  
 для VAG BAIO®plus Системы

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1013-FL-SP

**VAG BETA® 200 Gate Valve**  
**flange/spigot**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 80...300**  
 for VAG BAIO®plus System

Technical information see:  
 KAT-A 1013-FL-SP

**VAG BAIO® HYDRUS® G** Подземный гидрант  
 Вода  
 Ру 16 - Ду (DN) 80  
 с гладким концом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1612-BAIO

**VAG BAIO® HYDRUS® G**  
*Underground Hydrant*  
 Water  
 PN 16 - DN 80  
 with spigot end

Technical information see:  
 KAT-A 1612-BAIO



**VAG HYDRUS® PE** Подземный гидрант  
 Вода  
 Ру 16 - Ду (DN) 80  
 с гладким концом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1619-SP

**VAG HYDRUS® PE**  
*Underground Hydrant*  
 Water  
 PN 16 - DN 80  
 with spigot end

Technical information see:  
 KAT-A 1619-SP



**VAG BAIO® BEV** Комплект вантуза  
 Вода  
 Ру 16 - Ду (DN) 80  
 однокамерный - вариант

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1914-BAIO

**VAG BAIO® BEV**  
*Venting Set*  
 Water  
 PN 16 - DN 80  
 Single-chamber type

Technical information see:  
 KAT-A 1914-BAIO



**VAG BAIO®B-часть**  
 Вода  
 Ру 16 - Ду (DN) 100...200  
 Фасонная часть

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-B

**VAG BAIO®B-part**  
 Water  
 PN 16 - DN 100...200  
 Fittings

Technical information see:  
 KAT-A 5210-B



**VAG BAIO®DVS** Двойное раструбное соединение  
 Вода  
 Ру 16 - Ду (DN) 100...150  
 Фасонная часть

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-DVS

**VAG BAIO®DVS**  
*Double-socket lock*  
 Water  
 PN 16 - DN 100...150  
 Fittings

Technical information see:  
 KAT-A 5210-DVS





**VAG BAIO®EMS-часть**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...300**  
 Фасонная часть

**VAG BAIO®EMS-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...300**  
 Fittings

Смотрите техническую информацию: *Technical information see:*  
 KAT-A 5210-EMS



**VAG BAIO®EN-часть**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...100**  
 Фасонная часть, колено гидранта

**VAG BAIO®EN-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...100**  
 Fittings, hydrant elbows

Смотрите техническую информацию: *Technical information see:*  
 KAT-A 5210-EN



**VAG BAIO®EU-часть**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 80...200**  
 Фасонная часть

**VAG BAIO®EU-part**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 80...200**  
 Fittings

Смотрите техническую информацию: *Technical information see:*  
 KAT-A 5210-EU



**VAG BAIO®F-часть**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 80...200**  
 Фасонная часть

**VAG BAIO®F-part**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 80...200**  
 Fittings

Смотрите техническую информацию: *Technical information see:*  
 KAT-A 5210-F



**VAG BAIO®MMB-часть**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...300**  
 Фасонная часть

**VAG BAIO®MMB-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...300**  
 Fittings

Смотрите техническую информацию: *Technical information see:*  
 KAT-A 5210-MMB

**VAG BAIO®MMK-часть**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...200**  
 Фасонная часть

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-MMK

**VAG BAIO®MMK-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...200**  
 Fittings

Technical information see:  
 KAT-A 5210-MMK



**VAG BAIO®MMN-часть**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...100**  
 Фасонная часть, колено гидранта

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-MMN

**VAG BAIO®MMN-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...100**  
 Fittings, hydrant elbows

Technical information see:  
 KAT-A 5210-MMN



**VAG BAIO®MMQ-часть**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...200**  
 Фасонная часть

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-MMQ

**VAG BAIO®MMQ-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...200**  
 Fittings

Technical information see:  
 KAT-A 5210-MMQ



**VAG BAIO®MSK-часть**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...200**  
 Фасонная часть

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-MSK

**VAG BAIO®MSK-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...200**  
 Fittings

Technical information see:  
 KAT-A 5210-MSK



**VAG BAIO®MTT-часть**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...200**  
 Фасонная часть

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-MTT

**VAG BAIO®MTT-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...200**  
 Fittings

Technical information see:  
 KAT-A 5210-MTT





**VAG BAIO®P-часть**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80...300**  
 Фасонная часть, заглушка с гладким концом

**VAG BAIO®P-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...300**  
 Fittings, spigot end-end cap

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-P

Technical information see:  
 KAT-A 5210-P



**VAG BAIO®R-часть**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 100...300**  
 Фасонная часть

**VAG BAIO®R-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 100...300**  
 Fittings

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-R

Technical information see:  
 KAT-A 5210-R



**VAG BAIO®RU-часть**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80...100**  
 Фасонная часть

**VAG BAIO®RU-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...100**  
 Fittings

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-RU

Technical information see:  
 KAT-A 5210-RU



**VAG BAIO®S-часть**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80...300**  
 Фасонная часть

**VAG BAIO®S-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...300**  
 Fittings

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-S

Technical information see:  
 KAT-A 5210-S



**VAG BAIO®SM-часть**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80...200**  
 Фасонная часть

**VAG BAIO®SM-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...200**  
 Fittings

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-SM

Technical information see:  
 KAT-A 5210-SM

**VAG BAIO®U-часть**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...200**  
 Фасонная часть

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-S

**VAG BAIO®U-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...200**  
 Fittings

Technical information see:  
 KAT-A 5210-S



**VAG BAIO®X-часть**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...200**  
 Фасонная часть, заглушка с раструбом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-X

**VAG BAIO®X-part**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...200**  
 Fittings, socket-end cap

Technical information see:  
 KAT-A 5210-X



**VAG BAIO®Предохранитель от расцепления**  
**Вода**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-VSI

**VAG BAIO®anti-twist device**  
**Water**

Technical information see:  
 KAT-A 5210-VSI



**VAG BAIO®stop Фиксатор**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...200**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-BAIOstop

**VAG BAIO®stop pull-lock**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...200**

Technical information see:  
 KAT-A 5210-BAIOstop



**VAG BAIO®PEa Сварной наконечник**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...300**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-PEa

**VAG BAIO®PEa welding end**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...300**

Technical information see:  
 KAT-A 5210-PEa





**TYTON-уплотнение для воды**  
**Вода**  
**Ду (DN) 80...300**  
 для VAG BAIO®plus Системы

**TYTON sealing ring for water**  
**Water**  
**DN 80...300**  
 for VAG BAIO®plus System

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-TY-W-D

*Technical information see:*  
 KAT-A 5210-TY-W-D



**TYTON-уплотнение для газа**  
**Газ**  
**Ду (DN) 80...300**  
 для VAG BAIO®plus Системы

**TYTON-cast sealing ring for gas**  
**Gas**  
**DN 80...300**  
 for VAG BAIO®plus System

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-TY-G-D

*Technical information see:*  
 KAT-A 5210-TY-G-D



**GKS-Уплотнение**  
**Вода**  
**Ду (DN) 80...200**  
 для VAG BAIO®plus Системы

**GKS sealing ring**  
**Water**  
**DN 80...200**  
 for VAG BAIO®plus System

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-GKS

*Technical information see:*  
 KAT-A 5210-GKS



**VAG BAIO®Манжета от загрязнения и защитное кольцо**  
**Вода**  
**Ду (DN) 80**

**VAG BAIO® Protective Dirt collar and locking ring**  
**Water**  
**DN 80**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-SM-SR

*Technical information see:*  
 KAT-A 5210-SM-SR



**VAG BAIO® Защитное кольцо от загрязнения для раструба**  
**Вода**  
**Ду (DN) 80...200**

**VAG BAIO® Socket Dirt Sealing**  
**Water**  
**DN 80...200**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5210-MS-D

*Technical information see:*  
 KAT-A 5210-MS-D

**VAG ZETA® Ножевая задвижка**  
**Вода, Сточные воды**  
**PN 6/8/10 - Ду (DN) 50...600**  
 с маховиком

**VAG ZETA® Knife Gate Valve**  
**Water, Waste water**  
**PN 6/8/10 - DN 50...600**  
 with handwheel

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2410

Technical information see:  
 KAT-A 2410



**VAG ZETA® Ножевая задвижка**  
**Вода, Сточные воды**  
**PN 2,5/4 - Ду (DN) 700...1200**  
 с маховиком

**VAG ZETA® Knife Gate Valve**  
**Water, Waste water**  
**PN 2,5/4 - DN 700...1200**  
 with handwheel

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2410-XL

Technical information see:  
 KAT-A 2410-XL



**VAG ZETA® Ножевая задвижка**  
**Вода, Сточные воды**  
**PN 1 - Ду (DN) 50...150**  
 с рычагом

**VAG ZETA® Knife Gate Valve**  
**Water, Waste water**  
**PN 1 - DN 50...150**  
 with hand lever

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2410-HH

Technical information see:  
 KAT-A 2410-HH



**VAG ZETA® Ножевая задвижка**  
**Вода, Сточные воды**  
**PN 6/8/10 - Ду (DN) 50...600**  
 с электрическим приводом (AUMA SA/SAR)

**VAG ZETA® Knife Gate Valve**  
**Water, Waste water**  
**PN 6/8/10 - DN 50...600**  
 with electric actuator (AUMA SA/SAR)

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2410-EA

Technical information see:  
 KAT-A 2410-EA



**VAG ZETA® Ножевая задвижка**  
**Вода, Сточные воды**  
**PN 2,5/4 - Ду (DN) 700...1200**  
 с электрическим приводом (AUMA SA/SAR)

**VAG ZETA® Knife Gate Valve**  
**Water, Waste water**  
**PN 2,5/4 - DN 700...1200**  
 with electric actuator (AUMA SA/SAR)

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2410-EA-XL

Technical information see:  
 KAT-A 2410-EA-XL





**VAG ZETA® Ножевая задвижка**  
 Вода, Сточные воды  
 Ру 6/8/10 - Ду (DN) 50...600  
 с пневматическим приводом (FESTO COPAC DFPI)

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2410-PA

**VAG ZETA® Knife Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 PN 6/8/10 - DN 50...600  
 with pneumatic actuator (FESTO COPAC)

Technical information see:  
 KAT-A 2410-PA



**VAG ZETA® Ножевая задвижка**  
 Вода, Сточные воды  
 Ру 2,5/4 - Ду (DN) 700...1200  
 для VAG ROTAG®-Системы

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2410-RO-XL

**VAG ZETA® Knife Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 PN 2,5/4 - DN 700...1200  
 for VAG ROTAG®-System

Technical information see:  
 KAT-A 2410-RO-XL



**VAG ZETA®control Ножевая задвижка**  
 Вода, Сточные воды  
 Ру 6/8/10 - Ду (DN) 100...600  
 с маховиком

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2410-CHR

**VAG ZETA®control Knife Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 PN 6/8/10 - DN 100...600  
 with handwheel

Technical information see:  
 KAT-A 2410-CHR



**VAG ZETA®control Ножевая задвижка**  
 Вода, Сточные воды  
 Ру 6/8/10 - Ду (DN) 100...600  
 с электрическим приводом (AUMA SA/SAR)

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2410-CEA

**VAG ZETA®control Knife Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 PN 6/8/10 - DN 100...600  
 with electric actuator (AUMA SA/SAR)

Technical information see:  
 KAT-A 2410-CEA



**VAG ZETA®control Ножевая задвижка**  
 Вода, Сточные воды  
 Ру 6/8/10 - Ду (DN) 100...600  
 с пневматическим приводом (FESTO COPAC DFPI)

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2410-CPA

**VAG ZETA®control Knife Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 PN 6/8/10 - DN 100...600  
 with pneumatic actuator (FESTO COPAC DFPI)

Technical information see:  
 KAT-A 2410-CPA

**VAG MONO®** Ножевая задвижка  
 Вода, Сточные воды  
 Ру 10 - Ду (DN) 50...300  
 с маховиком

**VAG MONO Knife Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 PN 10 - DN 50...300  
 with handwheel

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2427-HR

Technical information see:  
 KAT-A 2427-HR



**VAG MONO®** Ножевая задвижка  
 Вода, Сточные воды  
 Ру 1 - Ду (DN) 50...200  
 с рычагом

**VAG MONO Knife Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 PN 1 - DN 50...200  
 with hand lever

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2427-HH

Technical information see:  
 KAT-A 2427-HH



**VAG ERI®-M** Щитовой затвор  
 Вода, Сточные воды  
 м в.ст. 3 - Размер ВxН 150 x 150...600 x 600  
 Запорная и регулирующая арматура

**VAG ERI®-M Sluice Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 mWC 3 - Size BxH 150 x 150...600 x 600  
 Shut-off and control valve

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2422-M

Technical information see:  
 KAT-A 2422-M



**VAG ERI®** Щитовой затвор  
 Вода, Сточные воды  
 м в.ст. 4/6 - Размер ВxН 150 x 150...1200 x 1200  
 Запорная и регулирующая арматура

**VAG ERI® Sluice Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 mWC 4/6 - Size BxH 150 x 150...1200 x 1200  
 Shut-off and control valve

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2422

Technical information see:  
 KAT-A 2422



**VAG ERI®-XL** Щитовой затвор  
 Вода, Сточные воды  
 м в.ст. 6 - Размер ВxН 1200 x 1200...3000 x 3000  
 Запорная и регулирующая арматура

**VAG ERI®-XL Sluice Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 mWC 6 - Size BxH 1200 x 1200...3000 x 3000  
 Shut-off and control valve

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2422-XL

Technical information see:  
 KAT-A 2422-XL





**VAG ERI®-RS Щитовой затвор**  
 Вода, Сточные воды  
 м в.ст. 4/6 - Ду (DN) 150...1200  
 Запорная и регулирующая арматура

**VAG ERI®-RS Sluice Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 mWC 4/6 - DN 150...1200  
 Shut-off and control valve

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2422-RS

Technical information see:  
 KAT-A 2422-RS



**VAG ERI® Щитовой затвор**  
 Вода, Сточные воды

**VAG ERI® Channel Penstock**  
 Water, Waste water

Запорная и регулирующая арматура

Shut-off and control valve

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2421

Technical information see:  
 KAT-A 2421



**VAG EROX® Щитовой затвор**  
 Вода, Сточные воды  
 м в.ст. 6/7/8/10 - Ду (DN) 150...3000  
 Запорная и регулирующая арматура

**VAG EROX® Sluice Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 mWC 6/7/8/10 - DN 150...3000  
 Shut-off and control valve

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2412

Technical information see:  
 KAT-A 2412



**VAG EROX®-Q Щитовой затвор**  
 Вода, Сточные воды  
 м в.ст. 6/7/8/10 - Размер ВxН 150 x  
 150...2000 x 2000  
 Запорная и регулирующая арматура

**VAG EROX®-Q Sluice Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 mWC 6/7/8/10 - Size BxH 150 x  
 150...2000 x 2000  
 Shut-off and control valve

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2430

Technical information see:  
 KAT-A 2430



**VAG EROX®-F Щитовой затвор**  
 Вода, Сточные воды  
 м в.ст. 6/8/10 - Ду (DN) 150...2000  
 Запорная и регулирующая арматура

**VAG EROX®-F Sluice Gate Valve**  
 Water, Waste water  
 mWC 6/8/10 - DN 150...2000  
 Shut-off and control valve

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2429


Technical information see:  
 KAT-A 2429

**Комплект управления 1**  
**Сточные воды**  
**Ду (DN) 150...1200**  
 четырехгранный наконечник

**Operating Kit 1**  
**Waste water**  
**DN 150...1200**  
 Square cap

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2461

Technical information see:  
 KAT-A 2461




**Комплект управления 2**  
**Вода, Сточные воды**  
**Ду (DN) 150...1200**  
 Телескопический шток, кронштейн  
 стены, наконечник, дюбель

**Operating Kit 2**  
**Water, Waste water**  
**DN 150...1200**  
 Telescopic stem extension, wall bearing,  
 square cap, anchor bolts

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2462

Technical information see:  
 KAT-A 2462




**Комплект управления 3**  
**Вода, Сточные воды**  
**Ду (DN) 150...1200**  
 Телескопический шток, опора потолка,  
 наконечник, дюбель

**Operating Kit 3**  
**Water, Waste water**  
**DN 150...1200**  
 Telescopic stem extension, ceiling  
 bearing, square cap, anchor bolts

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2463

Technical information see:  
 KAT-A 2463




**Комплект управления 4**  
**Вода, Сточные воды**  
**Ду (DN) 150...1200**  
 Телескопический шток, кронштейн H,  
 маховик, дюбель

**Operating Kit 4**  
**Water, Waste water**  
**DN 150...1200**  
 Telescopic stem extension, bracket  
 headstock H, handwheel, dowels

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2464

Technical information see:  
 KAT-A 2464





**Комплект управления 5**  
**Вода, Сточные воды**  
**Ду (DN) 150...1200**  
 Телескопический шток, кронштейн E,  
 дюбель

**Operating Kit 5**  
**Water, Waste water**  
**DN 150...1200**  
 Telescopic stem extension, bracket  
 headstock E, dowels

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2465

Technical information see:  
 KAT-A 2465






**Комплект управления 6**  
**Вода, Сточные воды**  
**Ду (DN) 150...1200**  
 Телескопический шток, кронштейн  
 стены E, дюбель

**Operating Kit 6**  
**Water, Waste water**  
**DN 150...1200**  
 Telescopic stem extension, E wall  
 bearing, dowels

Смотрите техническую информацию:  
 КАТ-А 2466

Technical information see:  
 KAT-A 2466




**Комплект управления 7**  
**Вода, Сточные воды**  
**Ду (DN) 150...1200**  
 Телескопический шток, колонка H,  
 маховик, дюбель

**Operating Kit 7**  
**Water, Waste water**  
**DN 150...1200**  
 Telescopic stem extension, headstock H,  
 handwheel, dowels

Смотрите техническую информацию:  
 КАТ-А 2467

Technical information see:  
 KAT-A 2467



**Комплект управления 8**  
**Вода, Сточные воды**  
**Ду (DN) 150...1200**  
 Телескопический шток, колонка E,  
 дюбель

**Operating Kit 8**  
**Water, Waste water**  
**DN 150...1200**  
 Telescopic stem extension, headstock E,  
 dowels

Смотрите техническую информацию:  
 КАТ-А 2468

Technical information see:  
 KAT-A 2468

**VAG HYDRUS® G Подземный гидрант**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80**  
 эмаль

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1611

**VAG HYDRUS® G Underground Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80**  
 enamel

Technical information see:  
 KAT-A 1611



**VAG BAIO® HYDRUS® G Подземный гидрант**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80**  
 с гладким концом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1612-BAIO

**VAG BAIO® HYDRUS® G Underground Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80**  
 with spigot end

Technical information see:  
 KAT-A 1612-BAIO



**VAG HYDRUS® PE Подземный гидрант**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80**  
 с фланцевым соединением

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1619-FL

**VAG HYDRUS® PE Underground Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80**  
 with flange connection

Technical information see:  
 KAT-A 1619-FL



**PE Гидрант комплект фланцевое соединение**  
**Вода**  
**Ду (DN) 80**  
 для VAG HYDRUS® PE подземный гидрант

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1619-KFL

**Hydrant - PE Flange Connection Kit**  
**Water**  
**DN 80**  
 for VAG HYDRUS® PE Underground Hydrant

Technical information see:  
 KAT-A 1619-KFL



**VAG HYDRUS® PE Подземный гидрант**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80**  
 с гладким концом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1619-SP

**VAG HYDRUS® PE Underground Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80**  
 with spigot end

Technical information see:  
 KAT-A 1619-SP





**PE Гидрант комплект гладкий  
конец**  
Вода  
**Ду (DN) 80**  
для VAG HYDRUS® PE подземный  
гидрант

**Hydrant - PE Spigot End Kit**  
**Water**  
**DN 80**  
for VAG HYDRUS® PE Underground  
Hydrant

Смотрите техническую информацию:  
КАТ-А 1619-KSP

*Technical information see:*  
КАТ-А 1619-KSP



**VAG SUPRA Подземный гидрант**  
Вода  
**Ру 16 - Ду (DN) 80**  
эпоксид

**VAG SUPRA Underground Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80**  
epoxy

Смотрите техническую информацию:  
КАТ-А 1610

*Technical information see:*  
КАТ-А 1610



**VAG Подземный гидрант**  
Вода  
**Ру 10 - Ду (DN) 50**

**VAG Underground Hydrant**  
**Water**  
**PN 10 - DN 50**

Смотрите техническую информацию:  
КАТ-А 1642

*Technical information see:*  
КАТ-А 1642



**VAG Подземный гидрант Ду100**  
Вода  
**Ру 16 - Ду (DN) 100**

**VAG Underground Hydrant DN 100**  
**Water**  
**PN 16 - DN 100**

Смотрите техническую информацию:  
КАТ-А 1643

*Technical information see:*  
КАТ-А 1643



**VAG Колодезный гидрант**  
Вода  
**Ру 10 - Ду (DN) 65**

**VAG Chamber Hydrant**  
**Water**  
**PN 10 - DN 65**

Смотрите техническую информацию:  
КАТ-А 1641

*Technical information see:*  
КАТ-А 1641

**VAG Подземный гидрант BSH**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 80**  
 BS 750 тип 2а

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1644

**VAG Chamber Hydrant BSH**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 80**  
 BS 750 Type 2a

Technical information see:  
 KAT-A 1644



**VAG NOVA 284 Надземный гидрант**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...100**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1613-AUD

**VAG NOVA 284 Standpost Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...100**

Technical information see:  
 KAT-A 1613-AUD



**VAG NOVA 284 Надземный гидрант**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 100**  
 с опускающимся кожухом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1613-AFUD

**VAG NOVA 284 Standpost Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 100**  
 with drop jacket

Technical information see:  
 KAT-A 1613-AFUD



**VAG NOVA NIRO Надземный гидрант**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...100**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1613-N-AUD

**VAG NOVA NIRO Standpost Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...100**

Technical information see:  
 KAT-A 1613-N-AUD



**VAG NOVA 1885 Надземный гидрант**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 80...100**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1617-AUD

**VAG NOVA 1885 Standpost Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...100**

Technical information see:  
 KAT-A 1617-AUD





**VAG NOVA Надземный гидрант**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 100**  
 с адаптером фланца Ду 150/100

**VAG NOVA Standpost Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 100**  
 with flange adapter DN 150/100

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1614-AUD

*Technical information see:*  
 KAT-A 1614-AUD



**VAG NOVA Надземный гидрант**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 100**  
 с кожухом и адаптером фланца Ду 150/100

**VAG NOVA Standpost Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 100**  
 with drop jacket and flange adapter DN 150/100

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1614-AFUD

*Technical information see:*  
 KAT-A 1614-AFUD



**VAG NOVA 150 Надземный гидрант**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 150**

**VAG NOVA 150 Standpost Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 150**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1620-AU

*Technical information see:*  
 KAT-A 1620-AU



**VAG NOVA 150 Надземный гидрант**  
**Вода**  
**PN 16 - Ду (DN) 150**  
 с опускающимся кожухом

**VAG NOVA 150 Standpost Hydrant**  
**Water**  
**PN 16 - DN 150**  
 with drop jacket

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1620-AFU

*Technical information see:*  
 KAT-A 1620-AFU

**VAG BETA®-HA Задвижка**

**Вода**

**Ру 16 - Ду (DN) 40**

мягкое уплотнение, с одной стороны фланец с другой стороны резьба

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1741-FL-GW

**VAG BETA®-HA Gate Valve**

**Water**

**PN 16 - DN 40**

*resilient-seated, with flange on one side and female thread connection on the other side*

*Technical information see:  
KAT-A 1741-FL-GW*



**VAG BETA®-HA Задвижка**

**Вода**

**Ру 16 - Ду (DN) 25...50**

мягкое уплотнение, по обе стороны резьба

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1741-GW

**VAG BETA®-HA Gate Valve**

**Water**

**PN 16 - DN 25...50**

*resilient-seated, with female thread connection on both sides*

*Technical information see:  
KAT-A 1741-GW*



**VAG BETA®-HA Задвижка**

**Вода**

**Ру 16 - Ду (DN) 25...32**

мягкое уплотнение, по обе стороны фланцы

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1741-FL

**VAG BETA®-HA Gate Valve**

**Water**

**PN 16 - DN 25...32**

*resilient-seated, with flange on both sides*

*Technical information see:  
KAT-A 1741-FL*



**VAG TERRA®-M1 Врезной хомут**

**Вода**

**Ру 16 - Ду (DN) 80...400**

для трубы из чугуна, стали и асбестоцемента

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1816

**VAG TERRA®-M1 Tapping Bridge**

**Water**

**PN 16 - DN 80...400**

*for cast iron-, steel- and cement-lined pipes*

*Technical information see:  
KAT-A 1816*



**VAG хомут для TERRA®-M1**

**Вода**

**Ду (DN) 80...400**


Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1822

**VAG Clamping Belt for TERRA®-M1**

**Water**

**DN 80...400**

*Technical information see:  
KAT-A 1822*





**VAG TERRA®-K1 Врезной хомут**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...200**  
 для трубы из ПВХ и ПЭ с  
 интегрированным пустотелым  
 сверлом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1813

**VAG TERRA®-K1 Tapping Bridge**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 80...200**  
 for PVC- and PE-HD pipes, with  
 integrated drill bit

Technical information see:  
 KAT-A 1813



**VAG TERRA®-K3 Врезной хомут**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80...300**  
 для трубы из ПВХ и ПЭ

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1817

**VAG TERRA®-K3 Tapping Bridge**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...300**  
 for PVC- and PE-HD pipes

Technical information see:  
 KAT-A 1817



**VAG TERRA®-K2 Врезной хомут**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...300**  
 для трубы из ПЭ

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1815

**VAG TERRA®-K2 Tapping Bridge**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 80...300**  
 for PE-HD pipes, with integrated drill bit

Technical information see:  
 KAT-A 1815



**VAG TERRA®-K4 Врезной хомут**  
**Вода**  
**Ру 16 - Ду (DN) 80...300**  
 для трубы из ПЭ

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1818

**VAG TERRA®-K4 Tapping Bridge**  
**Water**  
**PN 16 - DN 80...300**  
 for PE-HD pipes

Technical information see:  
 KAT-A 1818



**VAG TERRA®-K12 Врезной хомут**  
**Вода, Газ**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...300**  
 для трубы из ПЭ подготовленной к  
 ПЭ домовому сварному  
 подключению, с интегрированным  
 пустотелым сверлом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1820

**VAG TERRA®-K12 Tapping Bridge**  
**Water, Gas**  
**PN 10/16 - DN 80...300**  
 for PE-HD pipes prepared for PE welding  
 house connection, with integrated drill bit

Technical information see:  
 KAT-A 1820

**Сварное седло**  
**Вода, Газ**  
**PN 16 - Ду (DN) 50...300**

***Welding saddle***  
***Water, Gas***  
***PN 16 - DN 50...300***

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1800

*Technical information see:*  
*KAT-A 1800*





**VAG SKR Обратный клапан с наклонным седлом**  
**Вода, Сточные воды**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 200...1200**

**VAG SKR Slanted Seat Tilting Disk Check Valve**  
**Water, Waste water**  
**PN 10/16 - DN 200...1200**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1510

*Technical information see:*  
 KAT-A 1510



**VAG TOP-STOP® Мембранный обратный клапан**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 40...400**

**VAG TOP-STOP® Diaphragm Non-Return Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 40...400**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1543

*Technical information see:*  
 KAT-A 1543



**VAG RETO-STOP Обратный клапан**  
**Вода, Сточные воды**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 40...300**

**VAG RETO-STOP Non-Return Valve**  
**Water, Waste water**  
**PN 10/16 - DN 40...300**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1544-ST

*Technical information see:*  
 KAT-A 1544



**VAG RSK Обратный клапан AL**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 40...250**  
 мягкое уплотнение - с рычагом и противовесом

**VAG RSK Disk Check Valve AL**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 40...250**  
*resilient-seated - with lever and weight*

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1545-HG-AL

*Technical information see:*  
 KAT-A 1545-HG-AL-s



**VAG RSK Обратный клапан AL**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 40...250**  
 металлическое уплотнение - с рычагом и противовесом

**VAG RSK Disk Check Valve AL**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 40...250**  
*metallic sealing - with lever and weight*

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1545-HG-AL

*Technical information see:*  
 KAT-A 1545-HG-AL-m

**VAG RSK Обратный клапан IL**

**Вода**

**PN 10/16 - Ду (DN) 40...250**

металлическое уплотнение - с валом расположенным внутри

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1545-IW-IL

**VAG RSK Disk Check Valve IL**

**Water**

**PN 10/16 - DN 40...250**

metallic sealing - with internal shaft

Technical information see:  
KAT-A 1545-IW-IL



**VAG AW Обратный клапан**

**Сточные воды**

**PN 10/16 - Ду (DN) 50...800**

металлическое уплотнение - с рычагом и противовесом, исполнение горизонтальное

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 2450-m-H

**VAG AW Disk Check Valve**

**Waste water**

**PN 10/16 - DN 50...800**

metallic sealing - with lever and weight, horizontal type

Technical information see:  
KAT-A 2450-m-H



**VAG AW Обратный клапан**

**Сточные воды**

**PN 10/16 - Ду (DN) 50...800**

мягкое уплотнение - с рычагом и противовесом, исполнение горизонтальное

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 2450-s-H

**VAG AW Disk Check Valve**

**Waste water**

**PN 10/16 - DN 50...800**

resilient-seated - with lever and weight, horizontal type

Technical information see:  
KAT-A 2450-s-H



**VAG AW Обратный клапан**

**Сточные воды**

**PN 10/16 - Ду (DN) 50...800**

металлическое уплотнение - с рычагом и противовесом, исполнение вертикальное

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 2450-m-V

**VAG AW Disk Check Valve**

**Waste water**

**PN 10/16 - DN 50...800**

metallic sealing - with lever and weight, vertical type

Technical information see:  
KAT-A 2450-m-V



**VAG AW Обратный клапан**

**Сточные воды**

**PN 10/16 - Ду (DN) 50...800**

мягкое уплотнение - с рычагом и противовесом, исполнение вертикальное

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 2450-s-V

**VAG AW Disk Check Valve**

**Waste water**

**PN 10/16 - DN 50...800**

resilient-seated - with lever and weight, vertical type

Technical information see:  
KAT-A 2450-s-V





**VAG KRV Шаровой обратный клапан**  
**Вода, Сточные воды**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 50...200**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2449

**VAG KRV Ball Check Valve**  
**Water, Waste water**  
**PN 10/16 - DN 50...200**

*Technical information see:*  
 KAT-A 2449



**VAG HADE® Обратный клапан PTK-G**  
**Сточные воды**  
**PN 0,5 - Ду (DN) 150...1000**


вертикальное седло для безнапорной трубы, укрепленное на гладкой стене на анкерах

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2443-PTK-G

**VAG HADE® Flap Valve PTK-G**  
**Waste water**  
**PN 0,5 - DN 150...1000**

*Straight seat for gravity lines for dowelling to even concrete walls*

*Technical information see:*  
 KAT-A 2443-PTK-G



**VAG HADE® Обратный клапан PTK-A**  
**Сточные воды**  
**PN 0,5 - Ду (DN) 150...1000**

наклонное седло для безнапорной трубы, укрепленное на гладкой стене на анкерах

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2443-PTK-A

**VAG HADE® Flap Valve PTK-A**  
**Waste water**  
**PN 0,5 - DN 150...1000**

*Slanted seat for gravity lines for dowelling to even concrete walls*

*Technical information see:*  
 KAT-A 2443-PTK-A



**VAG HADE® Обратный клапан PTK-P**  
**Сточные воды**  
**PN 0,5 - Ду (DN) 150...600**

наклонное седло для безнапорной трубы из ПВХ и ПЭ

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2443-PTK-P

**VAG HADE® Flap Valve PTK-P**  
**Waste water**  
**PN 0,5 - DN 150...600**

*Slanted seat for gravity lines for PVC- and PE-HD pipes*

*Technical information see:*  
 KAT-A 2443-PTK-P



**VAG HADE® Обратный клапан PTK-BS**  
**Сточные воды**  
**PN 0,5 - Ду (DN) 300...1000**

наклонное седло для безнапорной трубы, укрепленное на стене бетонной трубы

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2443-PTK-BS

**VAG HADE® Flap Valve PTK-BS**  
**Waste water**  
**PN 0,5 - DN 300...1000**

*Slanted seat for gravity lines for insertion into concrete pipes*

*Technical information see:*  
 KAT-A 2443-PTK-BS

**VAG HADE® Обратный клапан PTK-F**  
**Сточные воды**  
**PN 0,5 - Ду (DN) 150...1000**  
 наклонное седло для безнапорной  
 трубы с фланцем

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2443-PTK-F

**VAG HADE® Flap Valve PTK-F**  
**Waste water**  
**PN 0,5 - DN 150...1000**  
*Slanted seat for gravity lines with flange*

*Technical information see:  
 KAT-A 2443-PTK-F*



**VAG HADE® Обратный клапан PWK-F**  
**Сточные воды**  
**PN 0,5 - Ду (DN) 150...1000**  
 наклонное седло для напорной трубы  
 с фланцем

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2443-PWK-F

**VAG HADE® Flap Valve PWK-F**  
**Waste water**  
**PN 0,5 - DN 150...1000**  
*Slanted seat for pump pressure lines  
 with flange*

*Technical information see:  
 KAT-A 2443-PWK-F*





**VAG EKN® Поворотной затвор**  
**Вода**  
**Ру 6/10/16/25/40 - Ду (DN) 150...4000**  
 эпоксид

**VAG EKN® Butterfly Valve**  
**Water**  
**PN 6/10/16/25/40 - DN 150...4000**  
 epoxy

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1310-EW

*Technical information see:*  
 KAT-A 1310-EW



**VAG EKN® Поворотной затвор**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 200...1200**  
 короткая строительная длина F16 -  
 эпоксид

**VAG EKN® Butterfly Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 200...1200**  
 short pattern F16 - epoxy

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1319-EW

*Technical information see:*  
 KAT-A 1319-EW



**VAG EKN® Поворотной затвор,**  
**сварной из стали**  
**Вода**  
**Ру 6/10/16/25/40 - Ду (DN) 150...4000**  
 длинная строительная длина -  
 эпоксид

**VAG EKN® Butterfly Valve, welded**  
**steel type**  
**Water**  
**PN 6/10/16/25/40 - DN 150...4000**  
 epoxy

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1312-St-EW

*Technical information see:*  
 KAT-A 1312-St-EW



**VAG EKN® Поворотной затвор**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 150...1200**  
 частично эмаль

**VAG EKN® Butterfly Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 150...1200**  
 partly enamelled

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1311-EmW

*Technical information see:*  
 KAT-A 1311-EmW



**VAG EKN® Поворотной затвор**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 150...1200**  
 эмаль

**VAG EKN® Butterfly Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 150...1200**  
 fully enamelled

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1311-V-EmW


*Technical information see:*  
 KAT-A 1311-V-EmW

**VAG EKN® Поворотной затвор**  
**Газ**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 150...1200**  
 эпоксид

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1310-EG

**VAG EKN® Butterfly Valve**  
**Gas**  
**PN 10/16 - DN 150...1200**  
 epoxy

*Technical information see:*  
 KAT-A 1310-EG



**VAG EKN® Поворотной затвор,**  
**внутри вулканизирован**  
**Морская вода**  
**PN 6/10/16/25/40 - Ду (DN) 150...4000**  
 эпоксид

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1314-Gum

**VAG EKN® Butterfly Valve,**  
**rubber-lined**  
**Sea water**  
**PN 6/10/16/25/40 - DN 150...4000**  
 epoxy

*Technical information see:*  
 KAT-A 1314-Gum



**VAG EKN® Поворотной затвор, MT**  
**тип, сварной из стали**  
**Вода**  
**PN 10/16/25 - Ду (DN) 150...1200**  
 длинная строительная длина - горячая  
 вода до 150°C

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1315-MT-St

**VAG EKN® Butterfly Valve, MT type,**  
**steel-welded**  
**Water**  
**PN 10/16/25 - DN 150...1200**  
 hot water up to 150°C

*Technical information see:*  
 KAT-A 1315-MT-St



**VAG EKN® Поворотной затвор, MTG**  
**тип, сварной из стали**  
**Вода**  
**PN 10/16/25 - Ду (DN) 150...1200**  
 длинная строительная длина - горячая  
 вода до 200°C

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1315-MTG-St

**VAG EKN® Butterfly Valve, MTG type,**  
**steel-welded**  
**Water**  
**PN 10/16/25 - DN 150...1200**  
 hot water up to 200°C

*Technical information see:*  
 KAT-A 1315-MTG-St



**VAG EKN® Поворотной затвор, MT**  
**тип, из чугуна**  
**Вода**  
**PN 10/16/25 - Ду (DN) 150...1200**  
 горячая вода до 150°C

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1316-MT-Gu

**VAG EKN® Butterfly Valve, MT type,**  
**cast iron**  
**Water**  
**PN 10/16/25 - DN 150...1200**  
 hot water up to 150°C

*Technical information see:*  
 KAT-A 1316-MT-Gu





**VAG EKN® Поворотной затвор, MTG тип, из чугуна**  
**Вода**  
**Ру 10/16/25 - Ду (DN) 150...1200**  
 горячая вода до 200°C

**VAG EKN® Butterfly Valve, MTG type, cast iron**  
**Water**  
**PN 10/16/25 - DN 150...1200**  
 hot water up to 200°C

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1316-MTG-Gu

*Technical information see:*  
 KAT-A 1316-MTG-Gu



**VAG CEREX® 300-L Поворотной затвор**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 50...600**  
 диск нерж. сталь - Lug-тип

**VAG CEREX® 300-L Butterfly Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 50...600**  
 disk made of stainless steel - lug-type

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1331-W\_CEREX300-L

*Technical information see:*  
 KAT-A 1331-W-Lug



**VAG CEREX® 300-W Поворотной затвор**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 50...600**  
 диск нерж. сталь - Wafer-тип

**VAG CEREX® 300-W Butterfly Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 50...600**  
 disk made of stainless steel - wafer-type

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1331-W\_CEREX300-W

*Technical information see:*  
 KAT-A 1331-W-Wafer



**VAG CEREX® 300-L Поворотной затвор**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 50...600**  
 диск чугун - Lug-тип

**VAG CEREX® 300-L Butterfly Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 50...600**  
 disk made of cast iron - lug-type

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1331-W-Gu\_CEREX300-L

*Technical information see:*  
 KAT-A 1331-W-Gu-Lug



**VAG CEREX® 300-W Поворотной затвор**  
**Вода**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 50...600**  
 диск чугун - Wafer-тип

**VAG CEREX® 300-W Butterfly Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 50...600**  
 disk made of cast iron - wafer-type

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1331-W-Gu\_CEREX300-W

*Technical information see:*  
 KAT-A 1331-W-Gu-Wafer

**VAG CEREX® 300-L Поворотной затвор**  
**Сточные воды**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 50...600**  
 диск нерж. сталь - Lug-тип

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1331-A\_CEREX300-L

**VAG CEREX® 300-L Butterfly Valve**  
**Waste water**  
**PN 10/16 - DN 50...600**  
 disk made of stainless steel - lug-type

Technical information see:  
 KAT-A 1331-A-Lug



**VAG CEREX® 300-W Поворотной затвор**  
**Сточные воды**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 50...600**  
 диск нерж. сталь - Wafer-тип

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1331-A\_CEREX300-W

**VAG CEREX® 300-W Butterfly Valve**  
**Waste water**  
**PN 10/16 - DN 50...600**  
 disk made of stainless steel - wafer-type

Technical information see:  
 KAT-A 1331-A-Wafer



**VAG CEREX® 300-L Поворотной затвор**  
**Сточные воды**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 50...600**  
 диск чугун - Lug-тип

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1331-A-Gu\_CEREX300-L

**VAG CEREX® 300-L Butterfly Valve**  
**Waste water**  
**PN 10/16 - DN 50...600**  
 disk made of cast iron - lug-type

Technical information see:  
 KAT-A 1331-A-Gu-Lug



**VAG CEREX® 300-W Поворотной затвор**  
**Сточные воды**  
**Ру 10/16 - Ду (DN) 50...600**  
 диск чугун - Wafer-тип

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1331-A-Gu\_CEREX300-W

**VAG CEREX® 300-W Butterfly Valve**  
**Waste water**  
**PN 10/16 - DN 50...600**  
 disk made of cast iron - wafer-type

Technical information see:  
 KAT-A 1331-A-Gu-Wafer



**VAG CEREX® 300-L Поворотной затвор**  
**Газ**  
**Ру 16 - Ду (DN) 50...300**  
 диск нерж. сталь - Lug-тип

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1331-G\_CEREX300-L

**VAG CEREX® 300-L Butterfly Valve**  
**Gas**  
**PN 16 - DN 50...300**  
 disk made of stainless steel - lug-type

Technical information see:  
 KAT-A 1331-G-Lug





**VAG CEREX® 300-W Поворотной затвор**  
Газ  
**PN 16 - Ду (DN) 50...300**  
диск нерж. сталь - Wafer-тип

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1331-G\_CEREX300-W

**VAG CEREX® 300-W Butterfly Valve**  
Gas  
**PN 16 - DN 50...300**  
disk made of stainless steel - wafer-type

Technical information see:  
KAT-A 1331-G-Wafer



**VAG CEREX® 300-L Поворотной затвор**  
Газ  
**PN 16 - Ду (DN) 50...300**  
диск чугун - Lug-тип

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1331-G-Gu\_CEREX300-L

**VAG CEREX® 300-L Butterfly Valve**  
Gas  
**PN 16 - DN 50...300**  
disk made of cast iron - lug-type

Technical information see:  
KAT-A 1331-G-Gu-Lug



**VAG CEREX® 300-W Поворотной затвор**  
Газ  
**PN 16 - Ду (DN) 50...300**  
диск чугун - Wafer-тип

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 1331-G-Gu\_CEREX300-W

**VAG CEREX® 300-W Butterfly Valve**  
Gas  
**PN 16 - DN 50...300**  
disk made of cast iron - wafer-type

Technical information see:  
KAT-A 1331-G-Gu-Wafer

**VAG DUOJET® Вантуз**  
**Вода**  
**PN 10/16/25/40 - Ду (DN) 50...200**  
 однокамерный - вариант

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1912

**VAG DUOJET® Automatic Air Valve**  
**Water**  
**PN 10/16/25/40 - DN 50...200**  
 Single-chamber type

Technical information see:  
 KAT-A 1912



**VAG DUOJET®-S Вантуз**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 50...200**  
 однокамерный - вариант с затвором

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1912-S

**VAG DUOJET®-S Automatic Air Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 50...200**  
 Single-chamber type incl. shut-off valve

Technical information see:  
 KAT-A 1912-S



**VAG DUOJET® Anti-Surge Вантуз**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 50...200**  
 с точностью рассчитанной блендой

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1918

**VAG DUOJET® Anti-Surge Air Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 50...200**  
 with customized orifice plate

Technical information see:  
 KAT-A 1918



**VAG TWINJET® Вантуз**  
**Вода**  
**PN 10/16/25 - Ду (DN) 50...300**  
 двухкамерный - вариант

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1916

**VAG TWINJET® Automatic Air Valve**  
**Water**  
**PN 10/16/25 - DN 50...300**  
 Double-chamber type

Technical information see:  
 KAT-A 1916



**VAG TWINJET®-S Вантуз**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 50...300**  
 двухкамерный - вариант с затвором

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1915

**VAG TWINJET®-S Automatic Air Valve**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 50...300**  
 Double-chamber type incl. butterfly valve

Technical information see:  
 KAT-A 1915





**VAG BEV-E Вантуз**  
 Вода  
 Ру 16/25  
 однокамерный - вариант

**VAG BEV-E Automatic Air Valve**  
 Water  
 PN 16/25  
 Single-chamber type

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1943

*Technical information see:*  
 KAT-A 1943



**VAG BEV Комплект вантуза**  
 Вода  
 Ру 16 - Ду (DN) 80  
 однокамерный - вариант

**VAG BEV Automatic Air Valve**  
 Water  
 PN 16 - DN 80  
 Single-chamber type

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1914

*Technical information see:*  
 KAT-A 1914



**VAG BAIO® BEV Комплект вантуза**  
 Вода  
 Ру 16 - Ду (DN) 80  
 однокамерный - вариант

**VAG BAIO® BEV Venting Set**  
 Water  
 PN 16 - DN 80  
 Single-chamber type

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1914-BAIO

*Technical information see:*  
 KAT-A 1914-BAIO



**VAG Тарельчатый вантуз**  
 Вода  
 Ру 10/16/25 - Ду (DN) 300...800

**VAG Spring-Loaded Air Valve**  
 Water  
 PN 10/16/25 - DN 300...800

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1913

*Technical information see:*  
 KAT-A 1913



**VAG FLOWJET® PE Вантуз**  
 Сточные воды  
 Ру 10/16 - Ду (DN) 50...200  
 однокамерный - вариант

**VAG FLOWJET® PE Automatic Air Valve**  
 Waste water  
 PN 10/16 - DN 50...200  
 Single-chamber type

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 1917

*Technical information see:*  
 KAT-A 1917

**VAG RIKO® Плунжерный регулирующий клапан**  
**Вода**  
**PN 10/16/25/40 - Ду (DN) 150...1600**  
 монолитный корпус, с маховиком

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2014

**VAG RIKO® Plunger Valve**  
**Water**  
**PN 10/16/25/40 - DN 150...1600**  
*one-piece body, with handwheel*

*Technical information see:*  
 KAT-A 2014



**VAG RIKO® Плунжерный регулирующий клапан**  
**Вода**  
**PN 10/16/25/40 - Ду (DN) 150...2000**  
 монолитный корпус, с электрическим приводом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2014

**VAG RIKO® Plunger Valve**  
**Water**  
**PN 10/16/25/40 - DN 150...2000**  
*one-piece body, with electric actuator*

*Technical information see:*  
 KAT-A 2014-EA




**VAG PICO® Мембранный регулятор**  
**Вода**  
**PN 10/16/25 - Ду (DN) 50...600**

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2031

**VAG PICO® Diaphragm Valve**  
**Water**  
**PN 10/16/25 - DN 50...600**

*Technical information see:*  
 KAT-A 2031



**VAG DURA Регулирующий вентиль**  
**Вода**  
**PN 16/25 - Ду (DN) 40...150**  
 с маховиком

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2041

**VAG DURA Control Valve**  
**Water**  
**PN 16/25 - DN 40...150**  
*with handwheel*

*Technical information see:*  
 KAT-A 2041-HR



**VAG DURA Регулирующий вентиль**  
**Вода**  
**PN 16/25 - Ду (DN) 40...150**  
 с электрическим приводом

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 2041

**VAG DURA Control Valve**  
**Water**  
**PN 16/25 - DN 40...150**  
*with electric actuator*

*Technical information see:*  
 KAT-A 2041-EA





**VAG DURA SV Регулирующий  
вентиль с фланцами на трубе**  
Вода  
Ру 16 - Ду (DN) 40...150  
с управляемым поплавком

**VAG DURA SV Control Valve, pipeline  
flange**  
Water  
PN 16 - DN 40...150  
with float actuating system

Смотрите техническую информацию:  
КАТ-А 2042-R

Technical information see:  
КАТ-А 2042-R



**VAG DURA SV Регулирующий  
вентиль с фланцем на крышке**  
Вода  
Ру 16 - Ду (DN) 40...150  
с управляемым поплавком

**VAG DURA SV Control Valve, cover  
flange**  
Water  
PN 16 - DN 40...150  
with float actuating system

Смотрите техническую информацию:  
КАТ-А 2042-D

Technical information see:  
КАТ-А 2042-D



**VAG DURA SV Регулирующий  
вентиль с коробкой на фланце**  
Вода  
Ру 16 - Ду (DN) 40...150

**VAG DURA SV Control Valve, body  
flange**  
Water  
PN 16 - DN 40...150

Смотрите техническую информацию:  
КАТ-А 2042-G

Technical information see:  
КАТ-А 2042-G



**VAG SAV Поплавочный выходной  
клапан**  
Вода  
Ру 10/16 - Ду (DN) 40...500  
с управляемым поплавком

**VAG SAV Float Outlet Valve**  
Water  
PN 10/16 - DN 40...500  
actuated by float

Смотрите техническую информацию:  
КАТ-А 2012

Technical information see:  
КАТ-А 2012



**VAG KSS Конический струйный  
затвор**  
Вода  
Ру 6/10/16 - Ду (DN) 400...2000

**VAG KSS Hollow-Jet Discharge Valve**  
Water  
PN 6/10/16 - DN 400...2000

Смотрите техническую информацию:  
КАТ-А 2011

Technical information see:  
КАТ-А 2011

**VAG FES Фильтр DIN 3247**

**Вода**

**Ду (DN) 40...400**

без обратного клапана, с фланцевым соединением, фильтр из стальных листов

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 2110-FI-B

**VAG FES Strainer Basket DIN 3247**

**Water**

**DN 40...400**

without non-return valve, with flange connection, basket made of steel

Technical information see:  
KAT-A 2110-FI-B



**VAG FES Фильтр DIN 3247**

**Вода**

**Ду (DN) 40...300**

без обратного клапана, с фланцевым соединением, фильтр из нерж. стали

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 2110-FI-E

**VAG FES Strainer Basket DIN 3247**

**Water**

**DN 40...300**

without non-return valve, with flange connection, basket made of steel

Technical information see:  
KAT-A 2110-FI-E



**VAG FES Фильтр DIN 3247**

**Вода**

**Ду (DN) 40...300**

без обратного клапана, со штепсельным соединением, фильтр из стальных листов

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 2110-P-B

**VAG FES Strainer Basket DIN 3247**

**Water**

**DN 40...300**

without non-return valve, with plug-type connection, basket made of steel

Technical information see:  
KAT-A 2110-P-B



**VAG FES Фильтр DIN 3247**

**Вода**

**Ду (DN) 40...300**

без обратного клапана, со штепсельным соединением, фильтр из нерж. стали

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 2110-P-E

**VAG FES Strainer Basket DIN 3247**

**Water**

**DN 40...300**

without non-return valve, with plug-type connection, basket made of steel

Technical information see:  
KAT-A 2110-P-E



**VAG FUV Фильтр DIN 3259**

**Вода**

**PN 6 - Ду (DN) 40...400**

с обратным клапаном, уплотнение резина/чугун

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 2110-Gum-G

**VAG FUV Strainer Basket DIN 3259**

**Water**

**PN 6 - DN 40...400**

with non-return valve, rubber/cast-iron sealing

Technical information see:  
KAT-A 2110-Gum-G





**VAG FUV Фильтр DIN 3259**

Вода

**Ру 6 - Ду (DN) 40...400**

с обратным клапаном, уплотнение резина/латунь

Смотрите техническую информацию: КАТ-А 2110-Gum-M

**VAG FUV Strainer Basket DIN 3259**

Water

**PN 6 - DN 40...400**

with non-return valve, rubber/brass sealing

Technical information see: КАТ-А 2110-Gum-M



**VAG FUV Фильтр DIN 3259**

Вода

**Ру 10 - Ду (DN) 40...400**

с обратным клапаном, уплотнение латунь/латунь

Смотрите техническую информацию: КАТ-А 2110-M-M

**VAG FUV Strainer Basket DIN 3259**

Water

**PN 10 - DN 40...400**

with non-return valve, brass/brass sealing

Technical information see: КАТ-А 2110-M-M



**VAG Фильтр грязеуловитель**

Вода

**Ру 10/16 - Ду (DN) 15...300**

с одинарной сеткой

Смотрите техническую информацию: КАТ-А 2260

**VAG Strainer (Dirt Trap)**

Water

**PN 10/16 - DN 15...300**

with single strainer

Technical information see: КАТ-А 2260



**VAG Фильтр грязеуловитель**

Вода

**Ру 10/16 - Ду (DN) 15...300**

с одинарной сеткой и дренажной пробкой

Смотрите техническую информацию: КАТ-А 2260-P

**VAG Strainer (Dirt Trap)**

Water

**PN 10/16 - DN 15...300**

with single strainer and draining plug

Technical information see: КАТ-А 2260-P



**VAG FLEXINOX® Монтажная**

вставка, фиксирована

Вода

**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...1200**

со сквозными резьбовыми болтами на обоих концах, фланцы нерж. сталь

Смотрите техническую информацию: КАТ-А 5014-b-E

**VAG FLEXINOX® Dismantling Joint, rigid**

Water

**PN 10/16 - DN 80...1200**

with threaded anchor bolts through both ends, flanges made of stainless steel

Technical information see: КАТ-А 5014-b-E

**VAG FLEXINOX® Монтажная вставка, фиксирована**

**Вода**

**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...1200**

со сквозными резьбовыми болтами на одном конце, фланцы нерж. сталь

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5014-e-E

**VAG FLEXINOX® Dismantling Joint, rigid**

**Water**

**PN 10/16 - DN 80...1200**

with continuous threaded anchor bolts on one side, flanges made of stainless steel

Technical information see:  
KAT-A 5014-e-E



**VAG FLEXINOX® Монтажная вставка, фиксирована**

**Вода**

**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...1200**

со сквозными резьбовыми болтами на обоих концах, фланцы сталь - эпоксид

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5014-b-S

**VAG FLEXINOX® Dismantling Joint, rigid**

**Water**

**PN 10/16 - DN 80...1200**

with threaded anchor bolts through both ends, flanges made of steel - epoxy

Technical information see:  
KAT-A 5014-b-S



**VAG FLEXINOX® Монтажная вставка, фиксирована**

**Вода**

**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...1200**

со сквозными резьбовыми болтами на одном конце, фланцы сталь - эпоксид

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5014-e-S

**VAG FLEXINOX® Dismantling Joint, rigid**

**Water**

**PN 10/16 - DN 80...1200**

with continuous threaded anchor bolts on one side, flanges made of steel - epoxy

Technical information see:  
KAT-A 5014-e-S



**VAG FLEXINOX® Монтажная вставка, не фиксирована**

**Вода**

**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...1200**

фланцы сталь- эпоксид

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5014-nf-S

**VAG FLEXINOX® Dismantling Joint, non-rigid**

**Water**

**PN 10/16 - DN 80...1200**

flanges made of steel - epoxy

Technical information see:  
KAT-A 5014-nf-S



**VAG FLEXINOX® Монтажная вставка, не фиксирована**

**Вода**

**Ру 10/16 - Ду (DN) 80...1200**

фланцы нерж. сталь

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5014-nf-E

**VAG FLEXINOX® Dismantling Joint, non-rigid**

**Water**

**PN 10/16 - DN 80...1200**

flanges made of stainless steel

Technical information see:  
KAT-A 5014-nf-E





**VAG Монтажная вставка, фиксирована**  
**Вода**  
**PN 10/16/25 - Ду (DN) 40...1600**  
 со сквозными резьбовыми болтами на обоих концах, сталь сварной вар.  
 - эпоксид

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5010-b-E

**VAG Dismantling Joint, rigid**  
**Water**  
**PN 10/16/25 - DN 40...1600**  
 with continuous threaded anchor bolts on both sides, welded steel - epoxy

Technical information see:  
 KAT-A 5010-b-E



**VAG Монтажная вставка, фиксирована**  
**Вода**  
**PN 10/16 - Ду (DN) 40...1600**  
 со сквозными резьбовыми болтами на одном конце, сталь сварной вар.  
 - эпоксид

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5010-e-E

**VAG Dismantling Joint, rigid**  
**Water**  
**PN 10/16 - DN 40...1600**  
 with continuous threaded anchor bolts on one side, welded steel - epoxy

Technical information see:  
 KAT-A 5010-e-E



**VAG TELEMATX® KLICK-FIX шток**  
**нерж. сталь**  
**Вода, Сточные воды, Газ**

для VAG Задвижек

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5412-E-KI-A

**VAG TELEMATX® KLICK-FIX Stem**  
**Extension**  
**stainless steel**  
**Water, Waste water, Gas**

for VAG gate valves

Technical information see:  
 KAT-A 5412-E-KI-A



**VAG TELEMATX® KLICK-FIX шток**  
**нерж. сталь**  
**Вода, Сточные воды, Газ**

для VAG Арматуры для домового подключения

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5412-E-KI-H

**VAG TELEMATX® KLICK-FIX Stem**  
**Extension**  
**stainless steel**  
**Water, Waste water, Gas**

for VAG house connection valves

Technical information see:  
 KAT-A 5412-E-KI-H



**VAG TELEMATX® Шток**  
**нерж. сталь**  
**Вода, Сточные воды, Газ**

для VAG Задвижек

Смотрите техническую информацию:  
 KAT-A 5412-E-A

**VAG TELEMATX® Stem Extension**  
**stainless steel**  
**Water, Waste water, Gas**

for VAG gate valves

Technical information see:  
 KAT-A 5412-E-A

**VAG TELEMAT<sup>®</sup> Шток  
нерж. сталь  
Вода, Сточные воды, Газ**

для VAG Арматуры для домового  
подключения

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5412-E-H

**VAG TELEMAT<sup>®</sup> Stem Extension  
stainless steel  
Water, Waste water, Gas**

for VAG house connection valves

Technical information see:  
KAT-A 5412-E-H



**VAG TELEMAT<sup>®</sup> VARIFIX шток  
нерж. сталь  
Вода, Сточные воды, Газ**

для VAG Задвижек

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5412-E-Va-A

**VAG TELEMAT<sup>®</sup> VARIFIX Stem  
Extension  
stainless steel  
Water, Waste water, Gas**

for VAG gate valves

Technical information see:  
KAT-A 5412-E-Va-A



**VAG TELEMAT<sup>®</sup> KLI<sup>CK</sup>-FIX шток  
горячеоцинкованный  
Вода, Сточные воды, Газ**

для VAG Задвижек

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5412-FV-KI-A

**VAG TELEMAT<sup>®</sup> KLI<sup>CK</sup>-FIX Stem  
Extension  
hot-galvanised  
Water, Waste water, Gas**

for VAG gate valves

Technical information see:  
KAT-A 5412-FV-KI-A



**VAG TELEMAT<sup>®</sup> KLI<sup>CK</sup>-FIX шток  
горячеоцинкованный  
Вода, Сточные воды, Газ**

для VAG Арматуры для домового  
подключения

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5412-FV-KI-H

**VAG TELEMAT<sup>®</sup> KLI<sup>CK</sup>-FIX Stem  
Extension  
hot-galvanised  
Water, Waste water, Gas**

for VAG house connection valves

Technical information see:  
KAT-A 5412-FV-KI-H



**VAG TELEMAT<sup>®</sup> Шток  
горячеоцинкованный  
Вода, Сточные воды, Газ**

для VAG Задвижек

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5412-FV-A

**VAG TELEMAT<sup>®</sup> Stem Extension  
hot-galvanised  
Water, Waste water, Gas**

for VAG gate valves

Technical information see:  
KAT-A 5412-FV-A





**VAG TELEMAX® Шток  
горячеоцинкованный  
Вода, Сточные воды, Газ**

для VAG Арматуры для домового  
подключения

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5412-FV-H

**VAG TELEMAX® Stem Extension  
hot-galvanised  
Water, Waste water, Gas**

for VAG house connection valves

Technical information see:  
KAT-A 5412-FV-H



**VAG TELEMAX® VARIFIX шток  
горячеоцинкованный  
Вода, Сточные воды, Газ**

для VAG Задвижек

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5412-FV-Va-A

**VAG TELEMAX® VARIFIX Stem  
Extension  
hot-galvanised  
Water, Waste water, Gas**

for VAG gate valves

Technical information see:  
KAT-A 5412-FV-Va-A



**VAG Ковер  
Вода**

из чугуна, DIN DVGW  
сертифицирован

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5310

**VAG Surface Box  
Water**

made of cast iron, tested to DIN DVGW

Technical information see:  
KAT-A 5310



**VAG ROTAG® Дистанционная  
система управления  
Вода**


для управления арматурой в  
сооружениях и шахтах

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5552

**VAG ROTAG® Remote Controls  
Water**

for the operation of valves in plants and  
chambers

Technical information see:  
KAT-A 5552



**VAG ROTOP® Электрический  
привод  
Вода**

переносной электрический привод  
для управления арматурой

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5551

**VAG ROTOP® Electric Drive  
Water**

Portable electric actuator for the  
operation of valves

Technical information see:  
KAT-A 5551

**VAG SERIO<sup>®</sup>plus Индикатор  
положения  
Вода**

индикатор положения для арматуры в  
сооружениях

Смотрите техническую информацию:  
KAT-A 5454

**VAG SERIO<sup>®</sup>plus Position Indicator  
Water**

*Position indicator for valves installed in  
plants*

*Technical information see:  
KAT-A 5454*



[www.vag-group.com](http://www.vag-group.com)  
[info@vag-group.com](mailto:info@vag-group.com)

